



PREFEITURA  
**CESÁRIO  
LANGE**

Secretaria Municipal de Saúde de Cesário Lange-SP

R. Joaquim Ribeiro da Silva, 1351, Centro.

Tel: (15) 3246-8056/3246-8047

CNPJ: 11.935.879/0001-80

Facebook: <https://www.facebook.com/smscesariolange>

**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CESÁRIO  
LANGE-SP**

# **PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID -19**

**Cesário Lange-SP**

**2020**



PREFEITURA  
**CESÁRIO  
LANGE**

Secretaria Municipal de Saúde de Cesário Lange-SP  
R. Joaquim Ribeiro da Silva, 1351, Centro.

Tel: (15) 3246-8056/3246-8047

CNPJ: 11.935.879/0001-80

Facebook: <https://www.facebook.com/smscesariolange>

## EQUIPE TÉCNICA

### INTEGRANTES DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

#### VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Ana Maria de Camargo Barros**

Enfermeira, Especialista em Saúde da Família pela Universidade Paulista (UNIFESP).

**Tabata Bernardo**

Enfermeira, Especialista em Enfermagem do Trabalho.

**Oliver Kubacki Camargo,**

Médico, Especialista em nutriologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

#### COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

**Pâmela Miwa Matsumoto**

Enfermeira pela Universidade de São Paulo (USP), Especialista em Saúde da Família pela Universidade Paulista (UNIFESP).

**Thiago Roberto Manttuane Alves de Almeida**

Enfermeiro, Especialista em Docência do Ensino Superior, mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade de São Paulo (USP).

Elaborado no dia 13 de Março de 2020 pelos integrantes do Comitê de Enfrentamento do COVI-19.

#### GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Sandra Paula Fernandes Jóia**

Secretária Municipal de Saúde

**Ronaldo Pais de Carmargo**

Prefeito Municipal



## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVOS</b> .....	<b>5</b>
2.1. OBJETIVO GERAL .....	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
2.3 METAS.....	5
<b>3. COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DA COVID-19</b> .....	<b>6</b>
3.1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE .....	6
3.1.1. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VE).....	6
3.1.1.1. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19) .....	6
3.1.1.2. MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19).....	7
3.1.2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA .....	7
3.1.3. VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR.....	8
3.2. ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA.....	9
3.2.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	9
3.2.3 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	9
3.2.4 ATENDIMENTO MÉDICO NAS UBS E PSF.....	10
3.2.5 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA .....	10
3.2.6 REGULAÇÃO.....	11
3.2.7 AÇÕES DE MONITORAMENTO.....	11
3.3. ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.....	12
3.3.1 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA .....	12
3.3.2 REGULAÇÃO.....	13
3.3.3 AÇÕES DE MONITORAMENTO.....	13
3.4. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL .....	14
3.4.1. RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL .....	14
3.4.2. ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPI.....	14
3.4.3. ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI.....	15
3.4.4. MEDICAÇÃO .....	15
3.4.5. LABORATÓRIO.....	16
3.4.5.1. ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	16
3.5. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.....	16



3.5.2. AÇÕES.....	16
3.6.4. ATIVIDADES.....	16
<b>4.0. ALTERAÇÕES NO SERVIÇO AGENDADO NO MUNICÍPIO.....</b>	<b>18</b>
<b>4.1. CONSULTAS DE ROTINA.....</b>	<b>18</b>
<b>4.2. CIRURGIAS ELETIVAS E PEQUENAS CIRURGIAS.....</b>	<b>18</b>
<b>5.0. ALTERAÇÕES NO SERVIÇO AGENDADO EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA.....</b>	<b>19</b>
<b>5.1. VIAGENS.....</b>	<b>19</b>
5.1.1. VEÍCULOS E RECURSOS HUMANOS.....	19
5.1.2. FORNECIMENTO DE EPI'S.....	19
5.1.3. HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS.....	19
5.1.4. ACOMPANHANTES.....	19
<b>5.2. CANCELAMENTO DOS AGENDAMENTOS NO MUNICÍPIO.....</b>	<b>19</b>
<b>6.0. RECURSOS HUMANOS E CONTRATAÇÕES.....</b>	<b>21</b>
<b>6.1. MÉDICOS – REALIDADE ATUAL.....</b>	<b>21</b>
6.1.1. CONTRATAÇÕES.....	21
6.1.2. MÉDICOS AFASTADOS.....	21
<b>6.2. ENFERMEIRA.....</b>	<b>21</b>
<b>6.3. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM.....</b>	<b>21</b>
<b>7.0. DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA.....</b>	<b>22</b>



## **1. INTRODUÇÃO**

---

O plano aqui apresentado tem como período de abrangência o ano de 2020, seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio dos protocolos do Ministério da Saúde (MS), que atualiza, de forma contínua, o Plano de Contingência para situações de emergências, e da Secretária Estadual de Saúde de São Paulo.

As estratégias previstas contemplam o conjunto de ações das redes assistenciais, atenção primária, urgência/ emergência, rede hospitalar, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, bem como, ações de comunicação, mobilização e publicidade.

Após o aumento da classificação de risco da epidemia, uma série de ações foram adotadas e culminaram com a ativação, no dia 22 de janeiro de 2020, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-nCoV), do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), com o objetivo de nortear a atuação do MS na resposta à possível emergência de saúde pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do SUS. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). A Portaria MS nº 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, a gestão do COE-nCoV19. Em 11 de março a OMS decretou pandemia da COVID-19.

O Brasil está adotando a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, seguindo a mesma linha utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo.



## 2. OBJETIVOS

---

### 2.1. OBJETIVO GERAL

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento da possível emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19), no Município de Cesário Lange.

### 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Monitorar oportunamente a possível emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19) no Município de Cesário Lange;
- Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico;
- Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência, suporte laboratorial, comunicação e gestão);
- Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência definida pela Secretaria Estadual do estado de São Paulo.

### 2.3 METAS

- Preservar a integridade de todos os profissionais da saúde;
- Atender toda a população de forma organizada, identificar e classificar a demanda conforme preconiza o enquadramento de casos suspeitos;
- Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus;
- Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus;



### **3. COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DA COVID-19**

---

O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em 05 (cinco) componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da Saúde e voltado para a operacionalização.

São eles:

- 3.1 Vigilância em Saúde;
- 3.2 Assistência da Atenção Primária à Saúde;
- 3.3 Assistência da Média e Alta Complexidade;
- 3.4 Assistência Farmacêutica e Laboratorial;
- 3.5 Educação Permanente em Saúde;

#### **3.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

A Portaria 1.378, de 09 de julho de 2013, do Ministério da Saúde brasileiro, estabelece as competências dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) quanto às ações de Vigilância em Saúde, as quais geram as ações integradas de vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, vigilância e prevenção das doenças e agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação de vigilância em saúde que possibilitam análises de situação de saúde, ações de vigilância em saúde do trabalhador, ações de promoção em saúde e o controle dos riscos inerentes aos produtos e serviços de interesse a saúde. Trata-se de um instrumento fundamental para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas afins.

##### **3.1.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VE)**

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma imediata (até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS) pelo e-mail ([notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br)). As informações devem ser inseridas na ficha de notificação (<http://bit.ly/2019-ncov>) e a CID10 que deverá ser utilizada é a: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada.

##### **3.1.1.1 ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19)**

A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19) no Município de Cesário Lange será organizada e implementada de acordo com os três níveis de resposta propostos no



Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Cada nível de resposta levará em consideração a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o impacto para a saúde pública.

Os cenários possíveis serão:

Cenário de **ALERTA** – corresponde a um contexto epidemiológico em que há o risco de introdução do SARS-CoV-19 em Cesário Lange, mas ainda não há registro de casos suspeitos.

Cenário de **PERIGO IMINENTE** – corresponde a uma conjuntura epidemiológica com notificações de pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-19 no município.

Cenário de **EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA** - corresponde a uma circunstância epidemiológica em que há confirmação de transmissão do novo Coronavírus SARS-CoV-19 no município de Cesário Lange, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde do Novo Coronavírus, no âmbito do Estado de São Paulo.

### **3.1.1.2 MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (SARS -COV-19)**

As medidas de resposta à possível emergência do novo Coronavírus (SARSCoV-19) em Cesário Lange levarão em consideração a contextualização do evento como potencial Emergência de Saúde Pública, a capacidade operacional da rede municipal de saúde e as recomendações Da Secretaria Estadual de Saúde. Poderão ser adotadas medidas contingenciais num possível cenário de transmissão autóctone (cenário de emergência em saúde pública).

Em linhas gerais as medidas serão adotadas pelos seguintes áreas:

- Vigilância em Saúde,
- Assistência, Suporte Laboratorial,
- Medidas de Controle de infecção,
- Assistência Farmacêutica,
- Vigilância Sanitária - Medidas de Saúde em Pontos Estratégicos, como escolas e repartições públicas

### **3.1.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

A Vigilância Sanitária é definida, segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal Nº 8.080 de 19/09/1990), como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;
- O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.





- A Célula de Vigilância Sanitária permanece definindo as políticas de Vigilância Sanitária em âmbito municipal e exercendo o seu papel normativo, educador e licenciador.

### **313. VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR**

No intuito de apoiar e orientar sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-19 foram formuladas orientações técnicas direcionadas aos trabalhadores que porventura tenham contato com casos suspeitos do novo Coronavírus (2019-nCoV). É objeto destas orientações, os trabalhadores dos serviços de saúde. Vale ressaltar que estes apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes biológicos patogênicos, incluindo o novo Coronavírus (2019-nCoV). Assim, é essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante todas as etapas de atendimentos a casos suspeitos ou confirmados: antes da chegada do paciente ao serviço, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada. Apenas a adoção integrada de todas as medidas é que garante a minimização dos riscos de infecção nos ambientes de saúde. Estas medidas incluem precauções padrão, tais como: proteção individual voltada aos trabalhadores e controles administrativo, ambiental e de engenharia, a saber:

- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados aos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo 2019-nCoV são: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscaras; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas de procedimentos.
- Quanto ao tipo de máscara, utilizar as de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 $\mu$  (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias.
- Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição, hotelaria) que estejam envolvidos na realização de serviços que tenham relação com os casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo 2019-nCoV ou em atividades que envolva o contato com superfícies e materiais potencialmente contaminados recomenda-se os seguintes EPIs: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscara cirúrgica; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas de procedimentos.
- Para recepcionistas, motoristas e trabalhadores que se envolvam no acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica e higiene das mãos com água e sabão, além de álcool 70% em solução ou em gel.
- Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo 2019-nCoV, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e, imediatamente após o descarte, a higienização das mãos.



- Os resíduos potencialmente infectados com o 2019-nCoV devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. O tratamento pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que respeitadas condições mínimas de acondicionamento e transporte destes resíduos.
- Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente identificados como material potencialmente infectante. No formulário para notificação eletrônica imediata, disponibilizado pelo CIEVS, o campo ocupação é de preenchimento obrigatório, e tem como foco os profissionais dos serviços de saúde.

## **32 ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA**

### **3.2.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

#### **RECEPÇÃO**

Ao chegar à UBS, o paciente será triado na entrada por enfermeira(o). Todas as pessoas que adentrarem na unidade deverão higienizar as mãos com álcool 70%. Em todos os casos será questionado a respeito de sintomas de interesse no caso da COVID-19. Questionamentos como presença de tosse, febre, dor de garganta, dificuldade ao respirar, náuseas ou vômitos, cefaleia, coriza, adinamia. Também será feito questionamento a respeito de viagens internacionais ou contato direto com caso suspeito ou confirmado de COVID -19. Em caso de negativa a algum desses sintomas e atendimento agendado, o paciente deverá seguir o fluxo normal da UBS; Caso alguma das respostas seja positiva, encaminhar imediatamente para a sala específica disponibilizada em cada unidade, já com a máscara cirúrgica disponibilizada para uso por parte do paciente, além das mãos previamente higienizadas, outro profissional capacitado e paramentado, deverá completar a checagem dos sinais vitais e acionar atendimento médico.

### **323 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

O profissional Enfermeiro responsável pela realização do Acolhimento com Classificação de Risco deverá, ao acolher o paciente, avaliar se este apresenta critérios para definição de caso, que são:

- CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O<sub>2</sub> < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; OU



Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O<sub>2</sub> < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias. • CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O<sub>2</sub> < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.

Todos os casos que chegarem na UBS Central e forem sintomáticos, suspeitos ou não, deverão ser encaminhados à Unidade de Monitoramento do COVID-19 seguindo rigorosamente as recomendações:

- Uso constante da máscara cirúrgica;
- Manter rigorosa higiene das mãos;
- Permanecer em área separada até a realização da consulta

### **324 ATENDIMENTO MÉDICO NAS UBS E PSF**

A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual:

- Higiene das mãos com preparação alcoólica
- Máscara cirúrgica
- Óculos de proteção ou protetor facial
- Capote, Avental ou Jaleco

Caso seja considerado um caso suspeito, deverá ser encaminhado, por ambulância, à Sala de Monitoramento da COVID-19.

### **325 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA**

A coleta do SWAB para os casos suspeitos será realizada na Sala de Monitoramento do COVID-19, ou na Beneficência Hospitalar de modo a ser mantido um fluxo organizado e que exponha




## 326 REGULAÇÃO

Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pela Equipe de Vigilância Epidemiológica, agentes de saúde e demais profissionais que compõe o serviço municipal de saúde. A Central de Regulação do Município de Cesário Lange deverá regular os casos de maior gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas com a Secretaria Estadual de Saúde.

## 327 AÇÕES DE MONITORAMENTO

As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde. Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (2019- nCoV) devem ser acompanhados e monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica. Na presença destes sinais e sintomas, os profissionais da saúde deverão orientar a procura pelo serviço de saúde para avaliação e encaminhamento adequado.





Fonte:


[https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210\\_N\\_EmktCoronaVirusFluxoV2\\_6121956549677603461.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf)


### 33 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Os casos que necessitem internação e intervenção devem ser referenciados para Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, que atenderá em nível secundário. Em se tratando de caso de alta complexidade, serão encaminhados para hospitais referenciados pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.

#### 331 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA

Contatar de imediato a Vigilância epidemiológica no telefone (015) 3246-8040, para logística de transporte.





Fonte: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-COVID-19-SAES-1.pdf>

### 332 REGULAÇÃO

Pacientes que necessitem de atendimento em nível de maior complexidade deverão ser encaminhados pelo Pronto Socorro ou pela Beneficiência Hospitalar via sistema CROSS.

### 333 AÇÕES DE MONITORAMENTO

As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde. Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de COVID-19 devem ser acompanhados e monitorados pela equipe de Vigilância Epidemiológica, quanto à apresentação de sinais e sintomas. Na presença destes sinais e sintomas, os profissionais da saúde deverão ser orientados ao uso de máscara N95 apenas se forem realizar procedimentos geradores de aerossóis, e seguir as orientações passadas pelo serviço de saúde para avaliação e encaminhamento adequado.



### **34 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL**

O Serviço Municipal de Assistência Farmacêutica de Cesário Lange, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com a finalidade de evitar a propagação de infecção, transmissão e tumulto vem, por meio deste, informar que a partir do dia 23 de março de 2020, serão adotadas as medidas que se seguem.

1. As dispensações dos Medicamentos de Uso Contínuo para tratamento das doenças mais comuns entre a população serão fornecidos para 60 dias de tratamento conforme disponibilidade de estoque.
2. Os medicamentos SULFATO FERROSO 40mg e ÁCIDO FÓLICO 5mg, prescritos para gestantes como Uso Contínuo, serão dispensados para 60 dias conforme disponibilidade de estoque.
3. Dispensar os medicamentos que compõe a Saúde da Mulher para 60 dias conforme disponibilidade de estoque.
4. Receitas de medicamentos de Uso Contínuo, neste momento, serão consideradas por tempo indeterminado, visando evitar prejuízos ao paciente na aquisição de medicamentos. Lembrando que serve tanto para prescrição médica, quanto para transcrição de prescrição realizada pela Enfermeira, desde que estejam os medicamentos previstos no Protocolo de Enfermagem Municipal.
5. As receitas da Portaria 344/98 e Resolução nº 20 de 05 de maio de 2011 (antimicrobianos): seguem conforme portaria, sem nenhuma alteração.
6. Processos de **renovação** para medicamento de alto custo serão suspensos, sendo renovados automaticamente, de acordo com a orientação da Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – Componente Especializado. O recebimento de processos **novos** que não necessitam de agendamento de exames segue o fluxo normal. O agendamento de exames só será feito para demanda de urgência, portanto alguns processos novos terão que aguardar ou virem acompanhados de exames prontos.
7. Atualmente a Farmácia continua com seu funcionamento e horários normais. Solicitamos que os usuários se conscientizem e dispersem os horários de retirada de medicamentos e sempre que possível solicitar que uma pessoa fora do grupo de risco (familiares) venha retirar os medicamentos.

Ressaltamos que essas medidas poderão sofrer alteração em qualquer momento, caso haja necessidade e não há previsão para a finalização das condutas.

### **34.1 RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Recomenda-se o uso dos seguintes EPI:

- Máscara Cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;
- Máscara Respirador N95 ou PFF2, para procedimentos que gerem aerolização. São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: swab oral; intubação traqueal; aspiração nasofaríngea e nasotraqueal; ventilação não invasiva; ressuscitação cardiopulmonar; ventilação manual antes da intubação; broncoscopia; autópsia envolvendo tecido pulmonar; coleta de espécime clínico para



diagnóstico de doenças respiratórias;

- Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções;

- Os óculos devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão/ detergente e desinfecção. Sugere-se a desinfecção por fricção com álcool 70% após cada uso ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante;

- Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas precauções padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreção, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados;

- Capote/Avental Impermeável Descartável. **IMPORTANTE:** Em nenhuma hipótese, os EPIs aqui relacionados devem ser compartilhados entre os trabalhadores.

#### **342 ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPI**

Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:

- Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a que estão expostos;





• Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a conservação; • Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Processos de aquisição de EPI serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

### **343 ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI**

Compete aos trabalhadores em relação ao EPI

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por exemplo, o uso de máscaras molhadas ou amassadas.

### **344 MEDICAÇÃO**

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir. Este medicamento faz parte do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) distribuído gratuitamente pelo MS às Secretarias de Saúde Estaduais.

Apresentações do Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®), cápsulas de 30mg, 45mg e comprimido de 75mg. A distribuição do Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) é realizada através da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, realizando o atendimento para:

- Unidade de Atenção Primária à Saúde – UBS LÁZARO MENDES CASTANHO
- Beneficência Hospitalar de Cesário Lange

Informamos que o estoque deste medicamento está garantido pelo MS e pela Secretaria de Saúde do Estado, porém devemos alertar aos prescritores que o medicamento deverá ser prescrito para pacientes com quadro de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) ou SG (Síndrome Gripal) e sejam integrantes de grupos de risco (idosos, portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos. A Assistência Farmacêutica do Município alerta que a quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável, pois pode contribuir para o aparecimento da resistência viral. Para tratamento, quimioprofilaxia, posologia e administração consultem:

[https://www.saude.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/9/2018/06/nota\\_tecnica\\_influenza\\_23\\_01\\_2020.pdf.pdf](https://www.saude.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/9/2018/06/nota_tecnica_influenza_23_01_2020.pdf.pdf)



### **345. LABORATÓRIO**

Deve ser realizada coleta de swabs combinados (nasal/oral), ou amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar), ou aspirado de nasofaringe (ANF) de todos os casos que se enquadrem nos critérios de suspeição clínica e ou epidemiológico.

- Orientar e treinar os profissionais envolvidos na coleta do material biológico e em biossegurança;
- Logística na solicitação de insumos para coleta (SWAB);
- As amostras devem vir acompanhadas da Ficha de notificação para casos suspeitos de Novo Coronavírus (2019-nCoV), disponível em [http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\\_aplicacao=53635](http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=53635).

#### **3.4.5.1. ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

A coleta de swab, no momento da divulgação desse documento, está sendo executado na UBS Lázaro Mendes Castanho e também na Beneficência Hospitalar de Cesário Lange.

### **35. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE**

#### **35.1. OBJETIVOS**

Sensibilizar os servidores da Secretaria da Saúde de Cesário Lange para o conhecimento do Coronavírus e sua oportuna condução;

Capacitar as categorias profissionais para identificação precoce, manejo adequado dos casos suspeitos de Coronavírus.

#### **35.2. META**

Alcançar com a Educação Permanente, ampla divulgação e conhecimento sobre as rotinas estabelecidas acerca do Coronavírus no Brasil, para 100% dos profissionais de saúde de Cesário Lange.

#### **35.3. AÇÕES**

Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para a população em geral; Promover ações de atualização e capacitação referentes à promoção, prevenção e controle do novo Coronavírus (2019-nCoV);

#### **3.6.4. ATIVIDADES**

Divulgar vídeos e materiais provenientes do Ministério da Saúde acerca dos cuidados de prevenção do Coronavírus.



PREFEITURA  
**CESÁRIO  
LANGE**

**Secretaria Municipal de Saúde de Cesário Lange-SP**

**R. Joaquim Ribeiro da Silva, 1351, Centro.**

**Tel: (15) 3246-8056/3246-8047**

**CNPJ: 11.935.879/0001-80**

**Facebook: <https://www.facebook.com/smscesariolange>**

Capacitar todos os profissionais envolvidos, para multiplicar as informações sobre Coronavírus, em suas respectivas Unidades de Saúde.

### **3.5 Assistência Hospitalar**

A Secretaria de Saúde em conjunto com a Administração consensuaram 08 leitos de clínica médica para atendimentos de casos Agudos e Graves de COVID19.

(Em fase de estruturação do comitê e do plano de enfrentamento hospitalar).



## **4.0. ALTERAÇÕES NO SERVIÇO AGENDADO NO MUNICÍPIO**

---

### **4.1. CONSULTAS DE ROTINA**

As consultas agendadas, tanto na UBS, quanto nos postos de Programa de Saúde da Família, a princípio serão mantidas normalmente. A fim de diminuir a circulação e pessoas pelo município, os cidadãos serão orientados a comparecerem na consulta agendada apenas em caso de necessidade. Caso estejam com parâmetros, como pressão arterial e glicemia, controlados, serão orientados a permanecerem em suas residências, uma vez que a prescrição médica tem validade de 06 (seis) meses da data da receita. Caso sintam a necessidade do atendimento, paciente segue o fluxo normal da UBS ou PSF. Caso paciente necessite apenas da prescrição de uso contínuo, este deverá identificar na sala de pré-consulta sua demanda a fim de otimizar o fluxo da unidade, com a menor aglomeração possível.

### **4.2. CIRURGIAS ELETIVAS E PEQUENAS CIRURGIAS**

As cirurgias eletivas e pequenas cirurgias deverão ser canceladas a fim de resguardar o estoque de insumos como máscaras, luvas, avental e demais. Os procedimentos deverão ser adiados para uma data oportuna que será definida uma vez acabada a situação emergencial.



## **5.0. ALTERAÇÕES NO SERVIÇO AGENDADO EM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA**

---

### **5.1. VIAGENS**

Todos os dias são realizadas dezenas de viagens para serviços de referência e ambulatório de especialidades. As consultas sempre são agendadas previamente.

#### **5.1.1. VEÍCULOS E RECURSOS HUMANOS**

Contamos, no presente momento com 18 veículos e motoristas. Esses profissionais são expostos aos mais diversos tipos de problemas de saúde. Levando em consideração sua contínua exposição, estes deverão contar com treinamento.

#### **5.1.2. FORNECIMENTO DE EPI'S**

Será fornecido tanto aos motoristas quanto aos pacientes, álcool gel para higienização das mãos e máscaras cirúrgicas, uma vez que os sintomáticos com tosse ou coriza, não deverão seguir viagem.

#### **5.1.3. HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS**

Todos os veículos do Sistema Municipal de Saúde deverão ser higienizados constantemente e após toda e qualquer viagem de caso suspeito de COVID-19. O protocolo para desinfecções das ambulâncias segue a resolução n 36/2013, criada pela ANVISA e Portaria n 259/2013, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabelecem ações para a segurança de pacientes nos serviços de saúde do Brasil. Para desinfecção das ambulâncias deverá ser utilizado hipoclorito sódico 1%.

#### **5.1.4. ACOMPANHANTES**

Apenas será permitida a presença do acompanhante e casos específicos como, menores de idade, portadores de deficiência física, pacientes psiquiátricos ou idosos. Uma vez que a restrição da entrada dos mesmos nos serviços de referência serão também limitadas. Em um primeiro momento, pacientes que apresentam sintomas respiratórios ou febre deverão ser impedidos de viajar junto com demais pacientes.

### **5.2. CANCELAMENTO DOS AGENDAMENTOS NO MUNICÍPIO**

Seguiremos as orientações dos Diretórios Regionais e Secretaria Estadual de Saúde quanto ao cancelamento dos agendamentos. Uma vez que o serviço continue, manteremos as datas para consultas



PREFEITURA  
**CESÁRIO  
LANGE**

**Secretaria Municipal de Saúde de Cesário Lange-SP**  
**R. Joaquim Ribeiro da Silva, 1351, Centro.**  
**Tel: (15) 3246-8056/3246-8047**  
**CNPJ: 11.935.879/0001-80**  
**Facebook: <https://www.facebook.com/smscesariolange>**

agendadas. Em caso de situação de emergência decretada, todas as consulta de rotina serão desmarcadas a fim de atendermos a livre demanda.



## **6.0. RECURSOS HUMANOS E CONTRATAÇÕES**

---

### **6.1. MÉDICOS – REALIDADE ATUAL**

Atualmente contamos com três médicos da saúde da família, três generalistas que atendem casos agendados, além de plantonista 24 horas no Pronto Socorro Municipal.

#### **6.1.1. CONTRATAÇÕES**

Levando em consideração o atual quadro de médicos contratados na cidade e a formação da Sala de Monitoramento do COVID-19, será necessária a contratação de dois médicos plantonistas no esquema de plantões de 12 horas. A situação pode mudar uma vez que existe a possibilidade de afastamento de médico caso tenha contato direto e sintomas respiratórios ou febre.

#### **6.1.2. MÉDICOS AFASTADOS**

Como trabalhadores de linha de frente, os médicos estarão em contato constante com casos suspeitos, prováveis e confirmados de casos de COVID-19. Caso apresentem sintomas respiratórios ou febre, deverão permanecer em isolamento domiciliar até o resultado dos exames. Caso o resultado venha negativo, estarão aptos a retomar suas atividades. Em caso de resultado positivo, deverão permanecer afastados e em isolamento pelo período de 14 dias, ou mais, a depender do fim dos sintomas.

### **6.2. ENFERMEIRA**

A equipe de enfermagem deverá ser remanejada de acordo com a demanda do serviço. Em um primeiro momento, uma enfermeira ficará realizando triagem na entrada da UBS Central. Outra será deslocada para a Sala de Monitoramento do COVID-19. Uma terceira enfermeira deverá ser deslocada para triagem no Pronto Socorro Municipal.

### **6.3. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM**

A equipe de técnicos de enfermagem é suficiente num primeiro momento. Caso haja afastamento médico por qualquer razão, será necessária a contratação de mais funcionários.



PREFEITURA  
**CESÁRIO  
LANGE**

Secretaria Municipal de Saúde de Cesário Lange-SP

R. Joaquim Ribeiro da Silva, 1351, Centro.

Tel: (15) 3246-8056/3246-8047

CNPJ: 11.935.879/0001-80

Facebook: <https://www.facebook.com/smscesariolange>

## **7.0. DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA**

---

Uma vez decretado o estado de emergência, equipes podem ser deslocadas ou remanejadas de acordo com a demanda do município. Outras medidas poderão ser necessárias no decorrer do estado de emergência, a depender da demanda.