ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - formato: 140x200mm capa e contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT. Marca modelo e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - formato: 140x200mm capa e contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT. Marca modelo e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Caderno brochurão costurado com 96 folhas - formato: 200x275mm capa e contracapa com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2), revestido em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT. Marca e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Caderno universitário espiral, com Capa cartonado, contendo 200 folhas, 10x1, com separatório AP 70 gr, formato 200 mm x 275 mm, Miolo 63 g/m2 , produzido à partir de composição fibrosa 100% de madeira de reflorestamento com pautas azuis, margem capa em cartão mínimo 240 g/m2, espiral de nylon, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da ABNT. Marca e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Caderno de caligrafia 40 folhas, capa cartão duplex 275 grs, formato mínimo 200 mm x 275 mm, miolo 56g/m², produzido a partir de composição fibrosa 100% madeira de reflorestamento Deverá conter no verso de sua capa, código de barras, quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. capa e contra capa em papel cartão duplex, gramatura mínima 275 g/m², acabamento em espiral composto de arame estanhado de 0,80 mm e acabamento coil-loop. O material deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Caderno de desenho flexível espiral com 48 folhas - formato: 275 x 200 mm - capa e contra capa em papel duplex 280gm² impressão em 04 cores, capa e contra capa com

aplicação de verniz brilho, espiral galvanizado 0,90 mm, folhas internas em papel de 63 gm2. Sem seda. Contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas Material de acordo com normas da ABNT. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Caderno de cartografia espiral contendo 48 folhas, produzido à partir de composição fibrosa 100% de madeira de reflorestamento capa em cartão de no mínimo 180 g/m2 com espiral galvanizado.Fabricante, procedência e marca Apresentar amostra do produto.
Papel xerográfico branco, modelo A4 (75 G), alcalino 75 g/m², cor branco, (ultra branco), com 100% de celulose de eucalipto, para impressora a laser, (sem soltar resíduos que possa acumular na impressora), para uso profissional, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, cx c/ 10 resma composta de 500 folhas, de 210 mm x 297 mm, em embalagem POP. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautqas na cor azul, no formato de 412 mmx300mm, - 56 Gr,co tolerância de (+ou-) 5% com o nome do fabricante estampado no produto acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. Constar na embalagem: formato, código e barras, telefone do sac. e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e marca. Apresentar amostra do produto.
Envelope saco kraft, formato 229 x 324mm 80gr. Cx. c/ 250 uni. gramatura e nome do fabricante estampado na cx. Marca: Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Envelope plástico virgem oficio 04 furos 15 micras, medindo 216 mm x 3360 acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta contendo 500 unidades. Deverá constar na embalagem: marca código de barras, medidas, modo de conservação, simbologia de material frágil e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm, Gramatura 120 m2, pct contendo 20 fls nas cores a ser definida pela educação. Deverá Constar na embalagem: marca, Medida, gramatura, Quantidade de folhas, Telefone, email e CNPJ do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Papel dobradura med. 48x66cm pct. c/ 100 fls. Cores a ser definida pela educação. Devera constar na embalagem medida, SAC e CNPJ do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Papel Verge nas cores: branco, creme, azul e salmão, pesando 80 gramas, formato A4, medindo 21,0 cm x 29,7 cm. Acondicionado em pasta de cartonada com fecho, contendo 100 folhas. Deverá conter rótulo com informações do fabricante, código de barras, dimensões e marca e procedência. Apresentar amostra do produto.
Pasta com aba e elástico Medindo 22,5 cm x 34 cm, cartão 320 G/m² laminado com polietileno 10 g/m², Elástico transpassado em ilhoses Metálicos e abas internas com no Mínimo 5,5 cm de largura e abas internas. A marca Deverá ser impressa na pasta com dados de Identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, medindo aproximadamente: comprimento 36,5 cm x altura 24,5 cm x lombada 14 cm, embalado com fitilhos contendo 25 unidades. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão do

ano, setor, departamento, ref., período, numeração, conservação, elaborado e visto. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Papel pardo Kraft natural, bobina medindo aproximadamente 90cm x 200 m com gramatura de 80 g/m², com etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 34,5x28,5x7,3cm, cartão maciço de alta qualidade, etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e externo com PP da mesma cor, olhal niquelado, rados com travamento perfeito, ferragem niquelada de alta precisão auto montável e barra de contenção de papéis em inox resistente Constar no produto ou etiqueta a marca, código de barras e fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Pasta polionda com aba e elástico. Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Pasta suspensa marmorizada completa, medindo aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e duas hastes plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de comprimento, sendo que os mesmos deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, descrição do produto e dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão resistente, contendo 50 unidades, com as seguintes informações impressas: Código de barras, quantidade, marca, telefone do SAC, código do produto e dados de identificação do fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Apontador de lápis, formato ergonômico retangular, lamina em aço carbono temperado de alta resistência, reservatório para resíduo, devera contar no corpo do produto o nome do fabricante, selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Borracha escolar - branca, macia, 40. O produto Deverá ser atóxico. Composição: Borracha natural, borracha Sintética, cargas, óleo mineral Acelerador e essência. Com selo do Inmetro e prazo de validade impressos na caixa. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Caneta Hidrocor (Hidrográfica) 12 cores, corpo resistente, tampa oitavada para encaixe antiasfixiante, Composição: ponta media e macia confeccionado em poliéster de 02 mm de diâmetro, resinas plásticas, tinta a base de corantes orgânicos e água, produto lavável. Medida mínima das canetas: 140 mm a 145 mm, peso liquido min. 90gr. Embalada em estojo de PVC transparente, selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Canetas esferográficas AZUL , resina termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 01mm (atóxica) cilindro transparente com furação, tampa anti – asfixiante na cor da tinta com certificado INMETRO NBR 11786/03 segurança de brinquedos.Fabricante, procedência e marca. Apresentar amostra do produto.
Caneta marca texto na cor amarelo, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado

em caixa de papelão com visor facilitando a visualização do produto. Deverá o produto ser multiuso, a base de água e possuir secagem rápida. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, origem, simbologia de produto não recomendável para crianças menores de 3 anos, selo do Inmetro conforme NBR 15236/03 e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Caneta marcador para CD, na cor a ser definida pelo setor da Educação, seu traçado deverá ter 1 mm de largura com precisão e secagem rápida, tampa com haste para fixação em bolso, em seu corpo deverá conter marca, código de barras e cor. Composição: resinas Termoplásticas, tinta à base de álcool, solventes, pigmentos e aditivos. Acondicionado em caixa Contendo 12 unidades constando, Marca, dados de identificação do produto, indicações de armazenamento, validade. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Cola líquida branca escolar, tubo com no mínimo 35 gr, não tóxica, lavável, contendo acetato de polivinila e bico dosador - com data de validade, nome do responsável químico e seu CRQ na embalagem, selo do Inmetro no tubo. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Cola em bastão – tubo com 20 gramas, Composição: produto sem solvente, atóxico, resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e selo do Inmetro impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Cola em bastão – tubo com 40 gramas, Composição: produto sem solvente, atóxico, resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e selo do Inmetro impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel aplicador em forma de esponja embutido embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para erros de escrita e datilográfica. o produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: resina acrílica, pigmentos, conservantes e água deionizada, constar na embalagem: marca código de barras, validade. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Corretivo fita, produto medindo 5 mm x 5 cm, acondicionado em embalagem plástico embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para erros de escrita e datilográfica. o produto deverá ser a base de água e não tóxico. Composição: resina poliéster e água, constar na embalagem: marca código de barras, numero de lote e validade.produto não tóxico. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto
CD-R. Capacidade de gravação de 700mb/80min., velocidade de gravação de 12x, superfície lisa com logomarca, cor da mídia em cinza/ prata, em embalagem: tipo tubo c/ 100 uni. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Clips para papéis, número 0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Clips para papéis, número 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca

quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto
Clips para papéis, número 3/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
DVD - R, mídia para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e vídeos, sendo ideal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de até 4 x, com Capacidade para gravação de até 4.7 Gb/120 minutos, Acondicionado em tubo com 25 unids. Devidamente lacrada com Plástico filme, contendo dados de Identificação do fabricante, código De barras, capacidade. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Espátula de Inox com cava e ponta arredondada, indicado para extração de grampos. O produto devera vir embalado individualmente, contando na sua embalagem o nome do fabricante com sua especificação. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Fita adesiva cristal, medindo 50 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, contendo etiqueta externa informando a metragem no início do rolo, enrolada em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Composição: filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel. Deverá constar na embalagem: marca, validade, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, contendo etiqueta externa informando a metragem no início do rolo, enrolada em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Composição: filme de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel. Deverá constar na embalagem: marca, validade, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Fita crepe, medindo 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Em seu corpo constar dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões. Composição: papel crepado, tratado com resinas, adesivo de borracha e tubete de papel. Deverá ser acondicionada em plástico transparente com 6 rolos, contendo dados de identificação do fabricante e código de barras. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Fita dupla face em polipropileno, de fácil aderência, medindo 19 mm x 30 m, sendo a parte externa de cor natural e interna transparente contendo etiqueta fixada informando a metragem do produto, enrolada em círculo de papelão resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 05 rolos. Constar na embalagem: marca código de barras,

medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Grampo para grampeador 26/6, cx com 5.000 unids, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca código de barras, armazenamento, prazo de validade e dados de identificação do fabricante. Apresentar amostra do produto ofertado. Marca e procedência e fabricante.
Grampeador uso domestico, produto com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base 13,5 cm. O produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e embalado individualmente em caixa com dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Giz de cera, grosso, cores variadas, vivas e intensas, atóxico, que não mancha as mãos, não esfarela. Composição: ceras, pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, medidas aproximada 9 cm (altura) x 7,5mm(diâmetro) peso líquido mínimo de 132 gramas, embalagem: contendo 12 cores diversas, ou mais, cada estojo deverá constar na embalagem impressa (produto não tóxico, produto não perecível e selo do INMETRO). Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Lápis de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 3,3 mm(medida mínima) ceras com formatos triangular, medindo 175 mm apontado,fabricado com pigmentos de alta qualidade que proporcionam melhor cobertura, Indicação de que o produto não é recomendável para crianças Menores de 3 anos, selo do INMETRO estampado na embalagem . Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Lápis preto, nº 02-B, com grafite macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo processo de colagem da mina, que proporciona maior resistência a quebra, traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis apontado com tamanho de 17,5 centímetros, confeccionado com 100% madeira, c/ grafite mais grosso de 3,3mm, composição: grafite, madeira e material cerâmico, nome e marca e código de barra do fabricante no cilindro. Selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Pincel para quadro branco recarregável, ponta média redonda, corpo medindo aproximadamente 130 mm de comprimento com código de barras, marca e dados de identificação impresso, tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de álcool, não tóxica. composição: resinas termoplásticas, tinta á base de solvente e, ponta de poliéster. o produto em cx de papelão contendo 12 unidades. Cores: azul, e preto. sendo 40 cx cada cor, constar no produto código de barras, validade, origem, marca e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Recarga para pincel de quadro branco, nas cores azul (550 unid), preto (500 unid.) e vermelho (150 unid.) frasco contendo 5ml composto por resina termoplásticas, tendo sua tinta a base de álcool, pigmentos, resina solventes e aditivos. o produto deva constar em sua embalagem explicação de como efetuar a recarga, nome do fabricante e o nº do sac. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Refil de cola silicone 100% transparente, com espessura de 7.4 mm, medindo 300 mm

de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. constar na embalagem: código de barras, marca, medidas, validade, Origem, peso, selo do INMETRO e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Refil de cola silicone 100% transparente, com espessura de 10.4 mm, medindo 300 mm de comprimento, acondicionado em pacote plástico transparente contendo 1 kg. O produto deverá ser utilizado somente em pistola. constar na embalagem: código de barras, marca, medidas, validade, Origem, peso, selo do INMETRO e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Régua plástica: 30 cm, contendo em sua base escala com transmitância transparente natural Constar na embalagem nome do Fabricante, procedência CNPJ e marca. Apresentar amostra do produto.
Tesoura escolar - ponta arredondada: cabo 100 % polipropileno e lamina de corte produzido em aço inoxidável, espessura mínima de chapa 1,2 mm de grande resistência. A tesoura deverá possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de fabrica. As laminas devem ser fixadas por meio de metal que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. O produto conter em sua embalagem símbolo para menor de 04 anos, telefone do Sac, marca e procedência além de todas as informações exigidas. Apresentar amostra do produto.
Tinta Guache escolar, cx c/ 06 cores definida produto, lavável, cores vivas e miscíveis, em frascos inquebráveis com tampa de rosca. Composição: água, resina, carga mineral inerte, corante não tóxicos e conservantes, fabricação nacional, data de validade e selo do INMETRO expressa na embalagem, embalagem de 30 ml nas cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco. nome do responsável químico e seu CRQ na embalagem, selo do Inmetro no tubo.Marca: O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis laudo microbiológico e laudo de toxicidade oral, aguda emitido por laboratório credenciado pela ANVISA e acreditado pelo INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Cola branca embalagem de 01 KG atóxica, lavável adesivo à base de PVA para trabalhos escolares, com selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.
Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 230 metros e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 02 rolos. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 metros, pesando no mínimo 400 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente individualmente. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 1.000 metros, pesando no mínimo 980 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente individualmente. Em sua embalagem deverá

constar código de barras, marca, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático ou tecla off. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Compasso escolar: corpo todo em metal, com medidas aproximadas de 11 cm, 03 pino de movimentação, ponteira tira linha, com abertura de aproximadamente 180º, acompanha tubo com mina extra, caixa individual em acrílica. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 16 GB de memória, com proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 4 GB de memória, com proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 8 GB de memória, com proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Massa de modelar com 06 cores sortidas. Acondicionada em embalagem de papelão. Composição: ceras, pigmentos e cargas. Totalmente atóxico que não endurece esfarela e não manche as mãos. Deverá constar na embalagem: composição do produto, dados do fabricante e selo do INMETRO. Marca e procedência. Apresentar junto com as amostras laudo de toxicologia emitido por laboratório credenciado pela ANVISA e pelo Inmetro.
Papel adesivo transparente 450 mm x 25 m. Deverá seguir as seguintes especificações: adesivo acrílico 20 g. Liner base: couchê 85 g/m² x frontal fosco: 70 g/m² x gramatura total 175 g/m². Acondicionada em caixa de papelão com 06 rolos. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. O produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa unitária com dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras, Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado.
Pistola para cola quente, bi-volt, 13 Watts, 127 volts ponta com isolante Térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 7.5 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro medindo 2 mm x 0,5 mm, acondicionado individualmente em Blister plástico. Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, artigos de madeira, selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas metais. Constar na embalagem: código de barras, Instruções de uso, origem, validade e dados de identificação do distribuidor ou Fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto